

Asak Trappeelement**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Asak trappeelement i betong har to valgfrie flater, brudd eller glatt endeflate.
For mer informasjon se aktuelle brosjyrer og nettsiden www.asak.no.

Bruksområde


Trappeelementene brukes til å anlegge trapp i terrenget. Arbeidsbeskrivelse er tilgjengelig på asak.no.

Farger

Grå/gråmix

Overflatebehandling

Ingen.

Tilbehørsprodukter**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

NAVN	MÅL LxBxH	FARGE	NOBBNR
Trappeelement 40 cm	40x37x15 cm	Grå/ Gråmix	42844056
Trappeelement 60 cm	60x37x15 cm	Grå / Gråmix	42844075

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

KF trapp i terreng

NS 3451-kode for bygningsdel

72 Utendørs konstruksjoner 722 og 729

77 Park og Hage 779

Referanse til NBI byggdetaljer**Transport og lagring**

Produktene er emballert på pall og sikret som transportkolli. Utvis forsiktighet under transport.

Asak Miljøstein AS

Trapp

Asak Trappeelement**4. AVFALLSBEHANDLING****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

EAL 170101

Avfallstoffnummer 1611

5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerking**

NEPD nr. 177N

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Kontrollrådet

CE-merking**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Asak Miljøsteins produkter er godkjent av "Kontrollrådet for betongprodukter"

Asak Miljøsteins har følgende fem produksjonsenheter:

Asak AS avd. Fetsund, Ringerike og Kristiansand, Vikaune Fabrikker og Nordland Betong.

7. ANSVARLIG FIRMA**Produsent/importør** Asak Miljøstein AS**Adresse** Hvamstubben 17

Asak Miljøstein AS

Trapp

Asak Trappeelement

Postnr. og poststed	2013 Skjetten
Telefon	0047 64 00 60 60
Telefaks	
E-post	asak@asak.no
Internett	www.asak.no